

Anexos

Tabla 17. Principales características funerarias de las tumbas de La Cristalina

| Unidad | Individuo | Sexo | Edad | Deformación | Orientación | Clase | Tipo | Posición | Articulación |
|--------|------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|---------------|--------------|
| T-1 | Sin indiv. | Sin indiv. | Sin indiv. | Sin individuo | Sin indiv. | Sin indiv. | Sin indiv. | Sin indiv | Sin indivi |
| T-3A | 1 | Infantil | 6-12 años | Ninguna | 60-90 NE | Primario | Directo | Dorsal extend | Desarticul |
| T-3B | 2 | Infantil | 0-6 años | Ninguna | 30-60 NE | Primario | Directo | Dorsal extend | Articulado |
| T-3C | 3 | Infantil | 0-6 años | Ninguna | 30-60 NE | Primario | Directo | Dorsal extend | Articulado |
| T-9A | 1 | Femenino | 30-34 años | Deformación | 0-30 NE | Primario | Directo | Dorsal extend | Articulado |
| T-9B | 2 | Masculino | 35-39 años | Deformación | 0-30 NE | Primario | Directo | Dorsal extend | Desarticul |
| T-9C | 3 | Infantil | 0-6 años | Ninguna | 0-30 NE | Primario | Directo | Dorsal extend | Articulado |
| T-10 | 1 | Femenino | 55 + años | Deformación | 0-30 NE | Primario | Directo | Dorsal extend | Articulado |
| T-14 | 1 | Infantil | 0-6 años | Ninguna | 30-60 NE | Primario | Directo | Dorsal extend | Articulado |
| T-15 | 1 | Infantil | 0-6 años | Ninguna | 60-90 SE | Primario | Directo | Dorsal extend | Desarticul |
| T-16A | 1 | Infantil | 0-6 años | Ninguna | 0-30 NE | Primario | Directo | Dorsal extend | Desarticul |
| T-16B | 2 | Infantil | 0-6 años | Ninguna | 0-30 NE | Primario | Directo | Dorsal extend | Desarticul |
| T-16C | 3 | Infantil | 0-6 años | Ninguna | 0-30 NE | Primario | Directo | Dorsal extend | Articulado |
| T-17A | 1 | Infantil | 0-6 años | Ninguna | 0-30 NE | Primario | Directo | Dorsal extend | Desarticul |
| T-17B | 2 | Infantil | 0-6 años | Ninguna | 0-30 NE | Primario | Directo | Dorsal extend | Articulado |
| T-26A | 1 | Masculino | 40-44 años | Deformación | 0-30 NE | Primario | Directo | Dorsal extend | Desarticul |
| T-26B | 2 | Femenino | 50-54 años | Ninguna | 0-30 NE | Primario | Directo | Dorsal extend | Articulado |
| T-27 | 1 | Femenino | 45-49 años | Ninguna | 0-30 NE | Primario | Directo | Dorsal extend | Articulado |
| T-30 | 1 | Infantil | 0-6 años | Ninguna | 0-30 NE | Primario | Directo | Dorsal extend | Articulado |
| T-31 | 1 | Femenino | 35-39 años | Ninguna | 0-30 NE | Primario | Directo | Dorsal extend | Articulado |
| T-33 | 1 | Masculino | 45-49 años | Deformación | 0-30 NE | Primario | Directo | Dorsal extend | Articulado |
| T-34 | 1 | Masculino | 35-39 años | Deformación | 0-30 NE | Primario | Directo | Dorsal extend | Articulado |
| T-35 | 1 | Infantil | 0-6 años | Ninguna | 0-30 NE | Primario | Directo | Dorsal extend | Articulado |
| T-36 | 1 | Infantil | 0-6 años | Ninguna | 0-30 NE | Primario | Directo | Dorsal extend | Articulado |
| T-40 | 1 | Masculino | 30-34 años | Ninguna | 0-30 NE | Primario | Directo | Dorsal extend | Articulado |

Tabla No. 17. Principales características funerarias de las tumbas de La Cristalina

| Unidad | Número | Posición | Forma tumba | Forma pozo | Forma fosa | Constr. Int. | Entrada fosa | Tratamiento |
|--------|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| T-1 | Sin indiv | Aislada | Pozo y fosa | Cuadrang | Semioval | Ninguna | Ninguna | Sin individuo |
| T-3A | Individual | Periférica | Pozo y fosa | Cuadrang | Semielipso | Ninguna | Ninguna | Ninguno |
| T-3B | Dual | Periférica | Pozo y fosa | Cuadrang | Semielipso | Ninguna | Ninguna | Ninguno |
| T-3C | Dual | Periférica | Pozo y fosa | Cuadrang | Semielipso | Ninguna | Ninguna | Ninguno |
| T-9A | Colectivo | Central | Pozo y fosa | Cuadrang | Semielipso | Canal divis | Ninguna | Ninguno |
| T-9B | Colectivo | Central | Pozo y fosa | Cuadrang | Semielipso | Canal divis | Ninguna | Cremado |
| T-9C | Colectivo | Central | Pozo y fosa | Cuadrang | Semielipso | Canal divis | Ninguna | Ninguno |
| T-10 | Individual | Central | Pozo y fosa | Cuadrang | Semielipso | Canal divis | Ninguna | Ninguno |
| T-14 | Individual | Periférica | Pozo y fosa | Cuadrang | Semielipso | Canal divis | Ninguna | Ninguno |
| T-15 | Individual | Periférica | Pozo y fosa | Cuadrang | Semielipso | Canal divis | Ninguna | Ninguno |
| T-16A | Dual | Periférica | Indefinida | Indefinida | Indefinida | Ninguna | Ninguna | Ninguno |
| T-16B | Dual | Periférica | Indefinida | Indefinida | Indefinida | Ninguna | Ninguna | Ninguno |
| T-16C | Individual | Periférica | Indefinida | Indefinida | Indefinida | Ninguna | Ninguna | Ninguno |
| T-17A | Dual | Central | Pozo y fosa | Cuadrang | Semielipso | Canal divis | Ninguna | Ninguno |
| T-17B | Dual | Central | Pozo y fosa | Cuadrang | Semielipso | Canal divis | Ninguna | Ninguno |
| T-26A | Dual | Central | Pozo y fosa | Cuadrang | Semielipso | Canal divis | Maderos | Cremado |
| T-26B | Dual | Central | Pozo y fosa | Cuadrang | Semielipso | Canal divis | Maderos | Ninguno |
| T-27 | Individual | Central | Pozo y fosa | Rectangu | Elipsoidal | Ninguna | Maderos | Ninguno |
| T-30 | Individual | Central | Indefinida | Indefinida | Indefinida | Ninguna | Ninguna | Ninguno |
| T-31 | Dual | Central | Pozo y fosa | Rectangu | Elipsoidal | Ninguna | Ninguna | Ninguno |
| T-33 | Individual | Central | Indefinida | Rectangu | Elipsoidal | Ninguna | Ninguna | Ninguno |
| T-34 | Dual | Central | Pozo y fosa | Rectangu | Elipsoidal | Ninguna | Ninguna | Ninguno |
| T-35 | Individual | Central | Indefinida | Indefinida | Indefinida | Ninguna | Ninguna | Ninguno |
| T-36 | Individual | Central | Indefinida | Indefinida | Indefinida | Ninguna | Ninguna | Ninguno |
| T-40 | Individual | Central | Pozo y fosa | Rectangu | Elipsoidal | Ninguna | Maderos | Ninguno |

Tabla No. 17. Principales características funerarias de las tumbas de La Cristalina

| Unidad | Lesiones | Ubicación ajuar | Cerámica | Concha | Naranja | Sin decorar | Roja | Rojo/Crema | Gris |
|--------|------------------|-----------------|--------------|---------|---------|-------------|------|------------|------|
| T-1 | Sin individuo | Ajuar sin indiv | Vasija fitom | Ninguno | 44 | 95 | 68 | 3 | 8 |
| T-3A | Defectos hipopl | Ninguno | Ninguna | Ninguno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T-3B | Ninguna | Ninguno | Ninguna | Ninguno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T-3C | Hipoplasia e hip | Ninguno | Ninguna | Ninguno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T-9A | EAD pelvis | Ninguno | Ninguna | Ninguno | 34 | 159 | 19 | 1 | 7 |
| T-9B | EAD columna | Ninguno | Ninguna | Ninguno | 34 | 159 | 19 | 1 | 7 |
| T-9C | EAD columna | Ninguno | Ninguna | Ninguno | 34 | 159 | 19 | 1 | 7 |
| T-10 | Absorción alv | Ninguno | Ninguna | Ninguno | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T-14 | Cierre premat | Ninguno | Ninguna | Ninguno | 1 | 12 | 7 | 0 | 1 |
| T-15 | Ninguna | Ninguno | Ninguna | Ninguno | 54 | 420 | 36 | 2 | 7 |
| T-16A | EAD columna | Ninguno | Ninguna | Ninguno | 91 | 1053 | 244 | 0 | 15 |
| T-16B | EAD columna | Ninguno | Ninguna | Ninguno | 91 | 1053 | 244 | 0 | 15 |
| T-16C | EAD columna | Ninguno | Ninguna | Ninguno | 91 | 1053 | 244 | 0 | 15 |
| T-17A | Ninguna | Ninguno | Ninguna | Ninguno | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| T-17B | Ninguna | Ninguno | Ninguna | Ninguno | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| T-26A | EAD columna | Al lado cabeza | Cuenco | Ninguno | 12 | 42 | 8 | 3 | 1 |
| T-26B | EAD columna | Al lado cabeza | Cuenco | Ninguno | 12 | 42 | 8 | 3 | 1 |
| T-27 | EAD columna | Ninguno | Ninguna | Ninguno | 16 | 185 | 43 | 1 | 11 |
| T-30 | Defectos hipop | Ninguno | Ninguna | Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T-31 | Ninguna | Ninguno | Ninguna | Ninguno | 6 | 21 | 24 | 0 | 0 |
| T-33 | Fract ext sup | Ninguno | Ninguna | Ninguno | 2 | 42 | 16 | 0 | 1 |
| T-34 | EAD columna | Ninguno | Ninguna | Ninguno | 2 | 23 | 8 | 0 | 0 |
| T-35 | Ninguna | Ninguno | Ninguna | Ninguno | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| T-36 | Defectos hipop | Ninguno | Ninguna | Ninguno | 4 | 38 | 13 | 0 | 0 |
| T-40 | Ninguna | Al lado hombros | Ninguna | Instrum | 3 | 14 | 7 | 1 | 0 |

Tabla 18. Correlaciones de Pearson entre las variables fúnebres

| Variable | Cerám | Conch | Coni | Defor | Edad | Efosa | Ffosa | Fpozo | Ftumb | Gris | Lesio | Naran | Númer |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Cerámica | 1 | -0.05 | 0.082 | -0.64** | -0.17 | 0.066 | 0.415* | -0.22 | -0.168 | 0.12 | -0.3 | 0.131 | -0.4 |
| Concha | -0.05 | 1 | 0.167 | 0.12 | 0.13 | 0.468* | 0.044 | 0.078 | -0.127 | -0.1 | 0.22 | -0.13 | -0.16 |
| Constrint | 0.082 | 0.167 | 1 | 0.12 | -0.21 | -0.09 | 0.696** | 0.665** | 0.509** | 0.11 | -0.12 | 0.088 | -0.44 |
| Deforma | -0.64** | 0.12 | 0.12 | 1 | -0.32 | 0.056 | -0.13 | 0.302 | 0.202 | -0 | 0.31 | 4E-04 | 0.078 |
| Edad | -0.17 | 0.126 | -0.21 | -0.32 | 1 | 0.539** | -0.33 | -0.18 | -0.277 | -0.2 | -0.1 | -0.29 | 0.156 |
| Entrafosa | 0.066 | 0.468* | -0.09 | 0.06 | 0.54** | 1 | -0.14 | -0.09 | -0.272 | -0 | -0.22 | -0.16 | -0.06 |
| Formfosa | 0.415* | 0.044 | 0.696** | -0.13 | -0.33 | -0.14 | 1 | 0.786** | 0.703** | 0.4 | -0.36 | 0.413 | -0.51** |
| Formpoz | -0.22 | 0.078 | 0.665** | 0.3 | -0.18 | -0.09 | 0.786** | 1 | 0.879** | 0.33 | -0.24 | 0.355 | -0.27 |
| Formtum | -0.17 | -0.13 | 0.509** | 0.2 | -0.28 | -0.27 | 0.703** | 0.879** | 1 | 0.32 | -0.21 | 0.39 | -0.26 |
| Gris | 0.123 | -0.15 | 0.115 | -0.02 | -0.19 | -0.05 | 0.399 | 0.334 | 0.324 | 1 | -0.58** | 0.938** | 0.085 |
| Lesiones | -0.3 | 0.221 | -0.12 | 0.31 | -0.1 | -0.22 | -0.36 | -0.24 | -0.214 | -0.6** | 1 | -0.51** | -0.19 |
| Naranja | 0.131 | -0.13 | 0.088 | 0 | -0.29 | -0.16 | 0.413 | 0.355 | 0.39 | 0.94** | -0.51** | 1 | 0.099 |
| Número | -0.4 | -0.16 | -0.44* | 0.08 | 0.16 | -0.06 | -0.51** | -0.27 | -0.262 | 0.09 | -0.19 | 0.099 | 1 |
| Orienesq | -0.36 | -0.07 | -0.13 | 0.4 | -0.22 | -0.16 | -0.47* | -0.29 | -0.225 | -0.1 | 0.38 | -0.05 | -0.08 |
| Roja | 0.041 | -0.09 | 0.313 | 0.12 | -0.28 | -0.14 | 0.541** | 0.558** | 0.553** | 0.87** | -0.44 | 0.92** | -0.02 |
| Rojo/Cre | 0.607** | 0.049 | -0.28 | -0.36 | 0.16 | 0.546** | -0.18 | -0.53** | -0.478 | 0.02 | -0.32 | 0.037 | -0.02 |
| Sexo | -0.56** | -0.28 | -0.02 | 0.82** | -0.56** | -0.37 | -0.12 | 0.221 | 0.295 | 0.07 | 0.3 | 0.119 | 0.105 |
| Sindecor | -0.08 | -0.1 | 0.201 | 0.19 | -0.27 | -0.15 | 0.421 | 0.511** | 0.522** | 0.89** | -0.42* | 0.949** | 0.057 |
| Ubicajua | -0.16 | 0.692** | -0.16 | 0.17 | 0.44 | 0.81** | -0.25 | -0.06 | -0.184 | -0.3 | 0.02 | -0.19 | 0.092 |
| Ubicatum | -0.52** | 0.144 | -0.29 | 0.1 | 0.6** | 0.309 | -0.3 | 0.068 | -0.031 | -0.4 | 0.06 | -0.48* | 0.378 |
| Tratamie | .455* | -.063 | -.357 | -.522* | .299 | .270 | -.254 | -.254 | -.193 | .019 | -.324 | .024 | .366 |

Tabla No. 18. Correlaciones de Pearson

| Variable | Oesqu | Roja | RojCr | Sexo | Sinde | Ubaju |
|------------------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| Cerámica | -0.357 | 0 | 0.61** | -0.56** | -0.08 | -0.16 |
| Concha | -0.074 | -0.1 | 0.05 | -0.28 | -0.1 | 0.69** |
| Construc.int. | -0.126 | 0.3 | -0.28 | -0.02 | 0.2 | -0.16 |
| Deformac. | 0.401* | 0.1 | -0.36 | 0.818** | 0.19 | 0.17 |
| Edad | -0.217 | -0.3 | 0.16 | -0.56** | -0.27 | 0.44* |
| Entrada fosa | -0.158 | -0.1 | 0.55** | -0.37 | -0.15 | 0.81** |
| Forma fosa | -0.473* | 0.5** | -0.18 | -0.12 | 0.42* | -0.25 |
| Forma pozo | -0.294 | 0.6** | -0.53** | 0.221 | 0.51** | -0.06 |
| Forma tumba | -0.225 | 0.6** | -0.48* | 0.295 | 0.52** | -0.18 |
| Gris | -0.126 | 0.9** | 0.02 | 0.067 | 0.89** | -0.25 |
| Individuo | 0.083 | 0.2 | -0.09 | 0.42 | 0.28 | 0.04 |
| Lesiones | 0.383 | -0.4 | -0.32 | 0.301 | -0.42* | 0.02 |
| Naranja | -0.048 | 0.9** | 0.04 | 0.119 | 0.95** | -0.19 |
| Número | -0.083 | -0 | -0.02 | 0.105 | 0.06 | 0.09 |
| Orient.esqu. | 1 | -0.2 | 0.09 | 0.452* | -0.02 | -0.04 |
| Roja | -0.164 | 1 | -0.19 | 0.189 | 0.98** | -0.17 |
| Rojo/Crema | 0.087 | -0.2 | 1 | -0.45* | -0.18 | 0.37 |
| Sexo | 0.452* | 0.2 | -0.45* | 1 | 0.27 | -0.25 |
| Sin decoración | -0.017 | 1** | -0.18 | 0.27 | 1 | -0.15 |
| Ubicación ajuar | -0.043 | -0.2 | 0.37 | -0.25 | -0.15 | 1 |
| Ubicación tumba | -0.292 | -0.5 | -0.24 | -0.09 | -0.41* | 0.38 |
| Tratamiento cuer | -0.135 | -0.104 | 0.448* | -0.078 | 0.271 | 0.213 |

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Figura 43. Dendrograma de conglomerados jerárquicos de las tumbas mediante el método Ward. Distancia euclídea reescalada.




Tabla 19. Distribución de fragmentos cerámicos por grupos y unidades de excavación.

| Unidad | Tipo de Unidad | Naranja | Sin decoración | Rojo Crema | Rojo sobre Gris | Engobe Unidad | Total |
|--------------|----------------|---------|----------------|------------|-----------------|---------------|-------|
| Trinchera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tumba | 44 | 95 | 68 | 3 | 8 | 218 |
| 2 | Tumba? | 129 | 399 | 137 | 4 | 17 | 686 |
| 3 | Tumba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Sin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sin | 32 | 103 | 55 | 3 | 15 | 208 |
| 6 | Sin | 19 | 71 | 22 | 0 | 2 | 114 |
| 7 | Sin | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | Sin | 61 | 202 | 71 | 2 | 5 | 341 |
| 9 | Tumba | 34 | 159 | 19 | 1 | 7 | 220 |
| 10 | Tumba | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Sin | 4 | 17 | 14 | 0 | 1 | 36 |
| 12 | Sin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sin | 61 | 92 | 62 | 5 | 5 | 225 |
| 14 | Tumba | 1 | 12 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 15 | Tumba | 54 | 420 | 36 | 2 | 7 | 519 |
| 16 | Tumba | 91 | 1053 | 244 | 0 | 15 | 1403 |
| 17 | Tumba | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 18 | Sin | 26 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 |
| 19 | Sin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sin | 2 | 10 | 8 | 0 | 1 | 21 |
| 21 | Sin | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 22 | Sin | 65 | 24 | 9 | 0 | 0 | 98 |
| 23 | Sin | 5 | 16 | 5 | 0 | 1 | 27 |
| 24 | Sin | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | Sin | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | Tumba | 12 | 42 | 8 | 3 | 1 | 66 |
| 27 | Tumba | 16 | 185 | 43 | 1 | 11 | 256 |
| 28 | Sin | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 |
| 29 | Trinchera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tumba | 6 | 21 | 24 | 0 | 0 | 51 |
| 32 | Sin | 2 | 27 | 17 | 4 | 3 | 53 |
| 33 | Tumba | 2 | 42 | 16 | 0 | 1 | 61 |
| 34 | Tumba | 2 | 23 | 8 | 0 | 0 | 33 |
| 35 | Tumba | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 36 | Tumba | 4 | 38 | 13 | 0 | 0 | 55 |
| 37 | Sin | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| 38 | Sin | 1 | 17 | 14 | 0 | 1 | 33 |
| 39 | Sin | 4 | 19 | 10 | 0 | 2 | 35 |
| 40 | Tumba | 3 | 14 | 7 | 1 | 0 | 25 |
| Total | 18/22 | 696 | 3193 | 947 | 31 | 105 | 4972 |

Tabla 20. Frecuencia del material lítico, por grupos y unidades de excavación.

| Unidad | Nivel | Bloques Utilizados | Bloques Retocados | Núcleos | Lascas | Desechos Talla | Cuarzos | Núcleos Utilizados |
|--------------|-------|--------------------|-------------------|---------|--------|----------------|---------|--------------------|
| 1 | des | 2 | | 5 | 5 | 21 | | |
| 1 | fosa | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
| 2 | des | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | | |
| 3 | des | | | | 8 | | | |
| 3 | pozo | | | | 3 | | | |
| 4 | des | | | | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | des | 2 | | 7 | | 51 | 2 | |
| 6 | des | | | 3 | 4 | 7 | 1 | |
| 7 | des | | | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 8 | des | | | 1 | 15 | 3 | 3 | |
| 9 | des | | | 2 | 4 | 9 | | |
| 9 | pozo | | | | 2 | 1 | 2 | |
| 10 | des | 1 | | | 2 | | | |
| 11 | des | | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | |
| 13 | des | | | 3 | 4 | 4 | 2 | |
| 14 | des | | | | 11 | | | |
| 15 | des | 7 | | 5 | 21 | 13 | | 3 |
| 16 | des | | | | 31 | | | |
| 16 | fosa | | | | 7 | | | |
| 17 | des | | | | 1 | | 1 | |
| 18 | des | | | | | 4 | | |
| 19 | des | | | | 2 | 2 | 1 | |
| 20 | des | | | | | 3 | | |
| 21 | des | | | 1 | 1 | 7 | | |
| 22 | des | | | | 1 | | | |
| 23 | des | | | | 2 | 1 | | |
| 24 | des | | 1 | | 1 | 4 | 1 | |
| 26 | des | | | 1 | 1 | | | |
| 26 | pozo | | | | 2 | | | |
| 27 | des | | | 7 | 6 | | | |
| 27 | pozo | | 1 | | 6 | | | |
| 28 | des | | 1 | | 1 | | | |
| Total | | 16 | 6 | 40 | 142 | 155 | 22 | 3 |

Tabla 21. Frecuencia de material lítico según ubicación.

| NI | Bloques Utilizados | Bloques Retocados | Núcleos | Lascas | Desechos | Cuarzos | Núcleos Utilizados |
|--------------|--------------------|-------------------|---------|--------|----------|---------|--------------------|
| Fosa | 1 | | | 7 | 1 | 2 | |
| Descapote | 15 | 5 | 40 | 124 | 154 | 2 | 3 |
| Pozo | | 1 | | 11 | | 18 | |
| Total | 16 | 6 | 40 | 142 | 155 | 22 | 3 |

Tabla 22. Tabla resumida con las principales características bioculturales de los restos óseos humanos de La Cristalina

| TUMBA | INDIVIDUO | SEXO | EDAD | ORIENTACIÓN | OBSERVACIONES |
|-------|-----------|------|------------|-------------|--|
| T-1 | - | - | - | - | Sin ajuar al interior de la tumba y sin esqueleto. |
| T-3 | 1/1 | F? | 6-7 años | 90° E | Líneas hipoplásicas en incisivos superiores, opacidad, caries, sinostosis prematura de s. coronal. Desarticulado. Sin ajuar funerario. |
| T-3A | 2/1 | F? | 6±3 meses | 46° NE | Coronas sin raíz, anillo timpánico abierto. Articulado. Defectos de esmalte. Sin ajuar funerario. |
| T-3A | 2/2 | F? | 4-6 años | 45° NE | Hiperostosis porótica alrededor de s. lambdoidea. Defectos hipoplásicos en incisivos deciduales. Caries y opacidad en esmalte. Desgaste en dientes permanentes. Articulado. Sin ajuar funerario. |
| T-9 | 9/1 | F | 30-35 años | 20° NE | Deformación occipital. Fuerte desgaste dental. EAD en ulna izquierda. Fracturas consolidadas en costillas derechas. Articulado. Sin ajuar funerario. Estatura 150,8 cm. |
| T-9 | 9/2 | M | 35-40 años | 20° NE | EAD en L5 y S1. Periodontitis en mandíbula. Desarticulado parcialmente. Sin ajuar funerario. Estatura 155.2 cm. |
| T-9 | 9/3 | I | 0-6 meses | 20° NE | Neonato. Anillo timpánico completamente abierto. Yace debajo de la pelvis de 9/1. Articulado. Sin ajuar funerario. |
| T-10 | 10/1 | F | 55-60 | 10° NE | Deformación fronto-occipital. Reabsorción alveolar completa. Surco preauricular profundo. Crestas marginales en falanges de manos. Articulado. Sin ajuar funerario. |

| | | | | | |
|------|------|----|-------------|--------|---|
| T-14 | 14/1 | M? | 3-4 años | 37° NE | Cierre prematuro de suturas. Articulado anatómicamente. Sin ajuar funerario. |
| T-15 | 15/1 | I | 0-6 meses | 78° SE | Sin esqueleto postcraneal. Desarticulado. Sin ajuar funerario. |
| T-16 | 16/1 | I | 9-12 meses | 0° N | Sin deformación. Gemación de incisivos superiores, opacidad. Desarticulado. Sin ajuar funerario. |
| T-16 | 16/2 | F? | 6-12 meses | 0° N | Sin deformación ni patologías. Desarticulado. Sin ajuar funerario. |
| T-16 | 16/3 | M? | 12-18 meses | 10° NE | Sin deformación ni patologías. Articulado. Sin ajuar funerario. |
| T-17 | 17/1 | F? | 18-24 meses | 0° N | Muy fragmentado. Desarticulado. Sin ajuar funerario. |
| T-17 | 17/2 | I | 12-18 meses | 20° NE | Articulado. Sin ajuar funerario. |
| T-26 | 26/1 | M | 40-45 años | 20° NE | Aplanamiento occipital. Posible trauma facial que deformó huesos nasales y produjo pérdida de dientes maxilares izquierdos. EAD en vértebras cervicales, lumbares y S1. Fractura en radio. Desarticulado. Cuenco rojo entre las cabezas. Estatura 157,5 cm. |
| T-26 | 26/2 | F | 50-55 años | 30° NE | Articulado. Cuenco rojo entre las cabezas. Estatura 146,4 cm. |
| T-27 | 27/1 | F | 45-50 años | 16° NE | Articulado. Sin ajuar funerario. Estatura 154,1 cm. |
| T-30 | 30 | ¿ | 3 años | 30° NE | Opacidad en incisivos mandibulares. Sin ajuar. |
| T-31 | 31 | F | 35-39 | 31° NE | Sin deformación. Sin ajuar. Conectado a T-34 por el mismo pozo. |
| T-33 | 33 | M | 45-49 | 30° NE | Deformación fronto-occipital tabular. Fractura de acromion izquierdo. Sin ajuar. Estatura 165,3 cm. |
| T-34 | 34 | M | 35-39 | 20° NE | Deformación fronto-occipital tabular erecta. Espina en bambú. Sin ajuar. Estatura 163,4 cm. |
| T-35 | 35 | M? | 4 años | 30° NE | Yacía al sur de la T-30. Sin ajuar. |
| T-36 | 36 | F? | 3 años | 20° NE | Hipoplasia del esmalte en incisivo lateral y primeros molares en 1/3 oclusal (aprox. 7 meses de vida intrauterina). Sin cribra orbitaria. Sin ajuar. |
| T-40 | 40 | M | 30-34 | 5° NE | Sin deformación. Caracol marino al lado del hombro izquierdo. Estatura 157,7 cm. |

